

日薬連発第 167 号
2024 年 3 月 13 日

加盟団体 殿

日本製薬団体連合会

**業界標準マニュアル「EDI 統一データフォーマット」の変更
に関する修正通知依頼**

標記について、令和 6 年 3 月 13 日付けにて日本製薬工業協会 流通適正化委員会情報システム小委員会より通知がありました。

つきましては、本件につき貴会会員に周知徹底いただきたく、ご配慮の程よろしくお願い申し上げます。

令和6年3月13日

日本製薬団体連合会 殿

日本製薬工業協会
流通適正化委員会
情報システム専門部会

業界標準マニュアル「EDI 統一データフォーマット」の変更
に関する修正通知依頼

(記)

当業界において定めている『業界標準マニュアル』にて規定されております「EDI 統一データフォーマット」の改訂につきまして、日薬連第238号（令和5年3月31日発出）にて事前通知をいただきましたが、その後の検討を受け別紙のとおり改訂内容の修正を予定しております。

つきましては、貴連合会傘下各団体へのご案内をよろしくお願い申し上げます。

以上

(別紙)

令和6年3月13日

メーカー会員企業各位

日本製薬工業協会
流通適正化委員会
情報システム専門部会

業界標準マニュアル「EDI 統一データフォーマット」の変更
に関する修正通知

業界標準マニュアルで規定しております「EDI の統一データフォーマット」につきまして、以下の通り変更を予定しておりますので事前案内いたします。

日薬連第238号（令和5年3月31日発出）でご案内の「EDI 統一データフォーマット」変更に関する詳細事前通知の内容につきまして、一部追加修正を行います。

具体的な修正内容につきまして、以下の通り案内いたしますので、ご参照およびご準備のほどよろしくお願い申し上げます。

なお、卸連加盟各社への連絡に関しましては別途、卸連よりなされていることもお含みおきいただきますようお願いいたします。

記

【前回からの修正変更内容】（別紙）

- ・「使用期限」項目の追加（卸販売フォーマット、分割販売フォーマット）
- ・「MSコード」項目位置の変更（卸販売フォーマット）
- ・項目名称変更【「卸デポコード」→「卸倉庫コード」】（卸販売フォーマット）
- ・一部内容説明修正【“医薬品”→“医療用医薬品”】（フォーマット全般）

【スケジュール（予定）】

2024年5月 業界標準マニュアル第4.0版通知

2024年11月 業界標準マニュアル改定・新フォーマット利用可能

【本件に関する問合せ先】

jdnet_support@am.nttdata.co.jp（JD-NET センター運用担当※）

※問合せの一次窓口

※※問合せについては、とりまとめの上 FAQ として製薬協 HP（業界標準マニュアル）・JD-NET Web システムに掲載予定

<製薬協 HP（業界標準マニュアル）>

<https://www.jpma.or.jp/basis/guide/trade.html>

（参考）

業界標準 EDI（電子データ交換）である JD-NET システムに関しては、製薬協一卸連連名で JD-NET 協議会にシステム対応依頼をしており、JD-NET 協議会から会員各社宛て同様の修正通知が案内されます。

以上

(別紙)

業界標準マニュアル

－卸・メーカー間における医薬品商取引に関する情報利用の業界標準－

資料編 2 (ファイルフォーマット)

<既存データ種>

既存データ項目の後続に新規項目を追加

<新規データ種>

以下の新規データ種を追加

- ・分割販売(別紙21-1)
- ・製品回収(別紙31)

第4.0版

2024年11月

日本製薬工業協会
流通適正化委員会
情報システム専門部会

(別紙)

○卸販売フォーマット

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	卸販売を示す識別コード
* 3	卸コード	3	英数字	卸代表コード
* 4	卸サブコード	2	数字	データ送信元コード(端末装置場所)
* 5	卸組織コード	15	英数字	
* 6	納入先コード	10	英数字	
7	空白	9	英数字	スペース
* 8	発伝年月日	6	数字	年月日(年は西暦下2桁を使用する)
* 9	伝票番号	7	英数字	
* 10	取引区分	3	英数字	
1 1	限条件	5	数字	請求月と分割月を判定する内容を記載する
* 1 2	統一商品コード	9	数字	
* 1 3	数量	6	数字	
* 1 4	単価	8	数字	
* 1 5	金額	10	数字	
1 6	値引前単価	8	数字	
1 7	値引後単価	8	数字	
1 8	前納入年月日	6	数字	年月日(年は西暦下2桁を使用する)
1 9	前伝票番号	7	英数字	
2 0	商品名	40	英数カナ	
2 1	納入先名	20	英数カナ	
2 2	JANコード	4	数字	JANコードの上4桁を設定する
2 3	任意余白	60	英数カナ	各社個別任意項目
2 4	システムリザーブ	1	英数カナ	スペース

*印は必須項目

注) 納入先取引共通コード、実納入先取引共通コードは個別メーカー・卸間の協議により取り決める。

追加項目

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 2 5	ロット番号	20	英数字	ロット番号を左詰で設定(医療用医薬品のみ必須)
* 2 6	使用期限	8	数字	西暦を使用する(YYYYMMDD) 日を特定しない場合は「YYYYMM00」をセット (医療用医薬品のみ必須)
* 2 7	JAN	13	数字	JANコード
* 2 8	GTIN	14	数字	GTIN販売包装単位(医療用医薬品のみ必須)
* 2 9	発伝年月日(8桁)	8	数字	西暦
3 0	前納入年月日(8桁)	8	数字	西暦
3 1	実納入先コード	10	英数字	納入先と請求先が違う場合の納入先コードを設定 同じ場合は納入先コードを設定
3 2	納入先取引共通コード	11	数字	納入先の取引先間の共通コードを設定
3 3	実納入先取引共通コード	11	数字	実納入先の取引先間の共通コードを設定
3 4	実納入先名漢字	100	全角	納入先名全角(コードが共通コードならば不要)
3 5	実納入先住所漢字	100	全角	納入先住所全角(コードが共通コードならば不要)
3 6	実納入先電話番号	12	数字	コードが共通コードならば不要
* 3 7	明細SEQ	2	数字	伝票番号7桁に対応する卸伝票内の明細番号 (ロット別にSEQ番号を付番)
3 8	納入外区分	1	数字	卸から他卸に転送、グループ内の転送の場合"1"
3 9	生物由来区分	1	数字	生物由来製品は"1"
4 0	卸倉庫コード	4	英数字	商品を出荷する卸倉庫コード(左詰めでセット)
4 1	卸倉庫名	60	英数カナ	卸倉庫名
4 2	卸組織部課名	60	英数カナ	卸組織部課名
4 3	備考	60	全角英数カナ	コメント欄
4 4	MSコード	10	英数カナ	MS担当者コード(左詰)
4 5	予備	237	英数カナ	半角スペース

1000バイト/レコード

(別紙)

○分割販売フォーマット

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	分割販売を示す識別コード
* 3	卸コード	3	英数字	卸代表コード
* 4	卸サブコード	2	数字	データ送信元コード (端末装置場所)
* 5	卸組織コード	15	英数字	
* 6	納入先コード	10	英数字	
* 7	発伝年月日 (8桁)	8	数字	西暦
* 8	伝票番号	7	英数字	
* 9	取引区分	3	英数字	
* 1 0	統一商品コード	9	数字	
* 1 1	JAN	13	数字	
* 1 2	GTIN	14	数字	調剤包装単位
* 1 3	ロット番号	20	英数字	ロット番号を左詰で設定
* 1 4	使用期限	8	数字	西暦を使用する (YYYYMMDD) 日を設定しない場合は「YYYYMM00」をセット (医療用医薬品のみ必須)
1 5	数量	6	数字	調剤包装単位の数量 (“分割情報”のどちらかをセット)
1 6	分割情報	15	数字	1桁目: 分割区分、2~6桁: 分割係数、7~15桁: 統一商品コード 分割情報 (例: 2-01000-123123456 ← 15文字(-はなし)) #1 #2 #3 ※ #1 分割区分: 2 (分割販売の場合“2”固定) 分割販売する商品コードの認識フラグ #2 分割係数: 販売包装単位の分割数 例) 包装100錠1シート10錠の場合 100錠の10分の1になり係数は「010.00」 #3 販売包装単位の統一商品コード 例) 123123456
* 1 7	単価	8	数字	数量または分割単位の単価
* 1 8	金額	10	数字	単価×数量
* 1 9	生物由来区分	1	英数カナ	生物由来の場合“1”
* 2 0	商品名カナ	40	英数カナ	
* 2 1	納入先名カナ	20	英数カナ	
* 2 2	納入先名漢字	100	全角	納入先名全角
* 2 3	納入先住所漢字	100	全角	納入先住所全角
* 2 4	納入先電話番号	12	数字	
* 2 5	納入先郵便番号	8	数字	
2 6	任意余白	60	全角英数カナ	各社個別任意項目
2 7	予備	505	英数カナ	半角スペース

* 印は必須項目

1 0 0 0バイト/レコード

(別紙)

○納入先マスター情報フォーマット

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	納入先追加変更情報を示す識別コード
* 3	卸/メーカーコード	3	英数字	
* 4	卸/メーカーサブコード	2	数字	データ送信元コード(端末装置場所)
* 5	レコード区分(処理)	1	英数字	1:新規、2:変更、3:削除
6	適用日	6	数字	年月日(年は西暦下2桁)
* 7	納入先コード	10	英数字	
* 8	卸組織コード	15	英数字	
* 9	コード区分(納入先名)	1	数字	コードの種類 注1) 参照
* 10	納入先名	40	カナ/漢字	
* 11	電話番号	15	英数字	
12	郵便番号	7	英数字	
13	コード区分(住所)	1	数字	コードの種類 注1) 参照
14	住所	60	カナ/漢字	
15	コード区分(卸担当者名)	1	数字	コードの種類 注1) 参照
16	卸担当者名	14	カナ/漢字	
17	旧納入先コード	10	英数字	
18	旧組織コード	15	英数字	
19	月間総購入額	7	数字	単位 : 千円
20	ベット数	5	数字	
21	余白	17	英数字	
22	任意余白	16	英数カナ	各社個別任意項目
23	システムリザーブ	1	英数カナ	スペース

*印は必須項目

注1) コード区分(納入先、住所、卸担当者名)
 1 : ANK (EBCDIC)
 2 : JIS漢字コード
 3 : シフトJIS漢字コード
 9 : その他漢字コード

追加項目

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
24	取引先共通コード1	11	数字	納入先の取引先間の共通コードを設定 注2) 参照
25	取引先共通コード2	11	数字	同上
26	実納入先区分	1	英数字	最終的な納入医療機関は"1"、二次卸や市役所など最終的な納入医療機関以外は"ブランク"
27	薬局・病院グループ名	20	全角	グループ名
28	実納入先名漢字	100	全角	納入先名(コードが共通コードならば不要)
29	予備	607	英数カナ	半角スペース

1000バイト/レコード

注2) 取引共通コード1, 2は個別メーカー・卸間の協議により取り決める。

(別紙)

○生物由来製品卸販売フォーマット

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	生物由来製品卸販売を示す識別コード
* 3	卸コード	3	英数字	
* 4	卸サブコード	2	数字	データ送信元コード (端末装置場所)
* 5	卸組織コード	15	英数字	
* 6	納入先コード	10	英数字	
* 7	発伝年月日	6	数字	年月日 (年は西暦下2桁を使用する)
* 8	伝票番号	7	英数字	
* 9	取引区分	3	英数字	
1 0	空白	4	英数字	スペース
* 1 1	統一商品コード	9	数字	
* 1 2	商品名	40	英数カナ	
* 1 3	納入先名	20	英数カナ	
* 1 4	住所	60	英数カナ	
* 1 5	ロット番号 1	15	英数字	
* 1 6	数量 1	6	数字	
1 7	ロット番号 2	15	英数字	
1 8	数量 2	6	数字	
1 9	ロット番号 3	15	英数字	
2 0	数量 3	6	数字	
2 1	空白	4	英数カナ	スペース
2 2	システムリザーブ	1	英数カナ	スペース

* 印は必須項目

250バイト/レコード

注) **ロット**番号が4種類以上の場合、レコードを追加する。他項目はそのまま複写する。

(別紙)

○価格連絡フォーマット

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	価格連絡を示す識別コード
* 3	メーカーコード	3	英数字	価格連絡をする企業コード
* 4	メーカーサブコード	2	数字	データ送信元コード（端末装置場所）
* 5	統一商品コード	9	数字	
* 6	商品名	40	英数カナ	品名・規格・容量
* 7	包装薬価	10	数字	下2桁は銭単位を表示
* 8	仕切価	8	数字	
9	価格1	8	数字	
10	価格2	8	数字	
11	価格3	8	数字	
12	単位薬価	10	数字	下2桁は銭単位を表示
13	JANコード	4	数字	JANコードの上4桁を設定する
14	任意余白	12	英数カナ	各社個別任意項目

* 印は必須項目

注) 価格1～3は各メーカーの価格体系により記載し、その内容は個別メーカー・卸間の協議により取り決める。(未記入の欄はblankとする)

追加項目

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 15	JAN	13	数字	JANコード
* 16	GTIN	14	数字	GTINコード（販売包装単位）（ 医療用医薬品のみ必須 ）
17	商品カテゴリー	10	英数字	1桁目.新薬副出加算"1" 2桁目.基礎的医薬品"2" 3桁目.長期収載品"3" 4桁目.特許品"4" 5桁目.後発品"5" 6桁目.その他"6" 7～10桁目.予備
18	予備	338	英数カナ	半角スペース

500×2=1000バイト/レコード

(別紙)

○商品コード連絡フォーマット

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明	
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」	
* 2	データ識別	2	英数字	商品コード連絡を示す識別コード	
* 3	メーカーコード	3	英数字	商品コード連絡をする企業コード	
* 4	メーカーサブコード	2	数字	データ送信元コード(端末装置場所)	
* 5	統一商品コード	9	数字		
* 6	商品名	40	英数カナ	品名・規格・容量	
* 7	JANコード	13	数字		
* 8	単位薬価	10	数字	下2桁は銭単位を表示	
* 9	包装薬価	10	数字	下2桁は銭単位を表示	
* 10	希望小売価格	8	数字		
* 11	梱包単位	4	数字		
* 12	発注単位	4	数字		
* 13	医薬品コード	12	英数字		
* 14	生物由来製品区分	1	数字	0 : 生物由来製品以外 1 : 生物由来製品	
15	医薬品の区分 (A~G)	7	英数字	1桁目 : 新医薬品 "A" 2桁目 : 有効期限3年以内 "B" 3桁目 : 使用期限記載 "C" 4桁目 : 毒・劇薬 "D" 5桁目 : 習慣性 "E" 6桁目 : 生物由来製品 "F" 7桁目 : 特定生物由来製品 "G"	
* 16	保冷品区分	1	数字	0 : 保冷品以外 1 : 保冷品	
17	保管条件区分	1	数字	1 : 室温、2 : 保冷、3 : 冷蔵、9 : その他	
18	重量	5	数字	kg単位で表示(下1桁は小数点第一位)	
19	梱	サ 縦	4	数字	mm単位で表示
20		イ 横	4	数字	mm単位で表示
21	包	ズ 高さ	4	数字	mm単位で表示
22		体積	5	数字	L(リットル)単位で表示(下1桁は小数点第一位)
23	個	重量	6	数字	g単位で表示
24		サ 縦	4	数字	mm単位で表示
25	イ 横	4	数字	mm単位で表示	
26	装	ズ 高さ	4	数字	mm単位で表示
27		体積	6	数字	mL(ミリリットル)単位で表示
28	余白	50	英数カナ	余白	
29	任意余白	26	英数カナ	各社個別任意項目	

* 印は必須項目

追加項目

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
30	商品名	80	全角	商品名称全角
* 31	GTIN (販売包装単位)	14	数字	
* 32	GTIN (元梱包装単位)	14	数字	
* 33	GTIN (調剤包装単位)	14	数字	
34	予備	628	英数カナ	半角スペース

1000バイト/レコード

(別紙)

○卸在庫フォーマット

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	卸販売を示す識別コード
* 3	卸コード	3	英数字	
* 4	卸サブコード	2	数字	データ送信元コード(端末装置場所)
* 5	商品保管場所	5	英数字	
* 6	在庫年月日	6	数字	年月日(年は西暦下2桁を使用する)
* 7	統一商品コード	9	数字	
* 8	数量	6	数字	
* 9	在庫数量±符号	1	数字	0:プラス、1:マイナス
1 0	JANコード	4	数字	JANコードの上4桁を設定する
1 1	任意余白	44	英数カナ	各社個別任意項目

*印は必須項目

追加項目

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 1 2	JAN	13	数字	JANコード
* 1 3	GTIN	14	数字	GTINコード(販売包装単位) (医療用医薬品のみ必須)
1 4	商品保管場所名称	40	全角	卸在庫の保管場所名称
* 1 5	在庫年月日(8桁)	8	数字	西暦
1 6	予備	175	英数カナ	半角スペース

3 3 3バイト x 3 = 9 9 9バイト/レコード

(別紙)

○納品案内書フォーマット

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	納品案内書を示す識別コード
* 3	メーカーコード	3	英数字	メーカー代表コード
* 4	メーカーサブコード	2	数字	データ送信元コード (端末装置場所)
* 5	卸デポコード	3	英数字	商品を受入れる卸のデポコード
* 6	メーカー倉庫コード	3	英数字	メーカーの配送センターコード
* 7	発伝年月日	6	数字	年月日 (年は西暦下2桁を使用する)
* 8	伝票番号	10	英数字	
* 9	取引区分	3	英数字	
1 0	回収月	3	数字	卸と取り決めた回収予定
* 1 1	統一商品コード	9	数字	
* 1 2	商品名	40	英数カナ	
* 1 3	数量	6	右詰数字	
1 4	空白	8	英数字	スペース
1 5	空白	10	英数字	スペース
1 6	ロットNO	15	英数字	
* 1 7	行NO.	2	右詰数字	
1 8	生物由来製品区分	1	英数字	0 : 生物由来製品以外、1 : 生物由来製品
1 9	請求口座	10	英数カナ	該当伝票の請求先
2 0	発注年月日	6	数字	年月日 (年は西暦下2桁を使用する)
2 1	発注NO.	10	英数カナ	卸からメーカーへの注文NO.
2 2	過不足区分	1	数字	0 : 過不足なし、1 : 有合出荷、2 : 元箱切上げ出荷
2 3	発注区分	1	英数字	1 : 通常注文 (TEL又はFAX等による注文) 2 : オンライン注文、9 : その他
2 4	直送先コード	10	英数字	メーカーからの直送先コード
2 5	直送先名又は摘要	30	英数カナ	
2 6	摘要 (行単位)	30	英数カナ	
2 7	JANコード	4	数字	JANコードの上4桁を設定します
2 8	有効期限/使用期限等の識別	1	英数字	1 : 有効期限、2 : 使用期限、3 : 賞味期限
2 9	有効期限/使用期限等	8	数字	西暦を使用する (YYYYMMDD) 日を特定しない場合は「YYYYMM00」をセット
3 0	任意項目	11	英数カナ	
3 1	レコード連番	1	英数字	スペース

*印は必須項目

追加項目

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 3 2	JAN	13	数字	JANコード
* 3 3	GTIN	14	数字	GTINコード (販売包装単位) (医療用医薬品のみ必須)
3 4	予備	723	英数カナ	半角スペース

1 0 0 0バイト/レコード

(別紙)

○仕切書フォーマット（伝票単位又は取引単位方式）

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	仕切書を示す識別コード
* 3	メーカーコード	3	英数字	メーカー代表コード
* 4	メーカーサブコード	2	数字	データ送信元コード（端末装置場所）
* 5	卸デポコード	3	英数字	商品を受入れる卸のデポコード
* 6	メーカー倉庫コード	3	英数字	メーカーの配送センターコード
* 7	発伝年月日	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
* 8	伝票番号	10	英数字	
* 9	取引区分	3	英数字	
1 0	回収月	3	数字	卸と取り決めた回収予定
* 1 1	統一商品コード	9	数字	
* 1 2	商品名	40	英数カナ	消費税レコードはその税率 （*区分経理が可能となるよう記載 インボイス対象とする場合は、適格請求書発行事業者番号を右 詰め(27~40桁)で記載）
* 1 3	数量	6	右詰数字	
* 1 4	単価	8	右詰数字	消費税レコードはその税率
* 1 5	金額	10	右詰数字	
1 6	ロットNO	15	英数字	値引きデータは不要。医療用医薬品のみ必須
* 1 7	行NO.	2	右詰数字	
1 8	生物由来製品区分	1	英数字	0：生物由来製品以外、1：生物由来製品
1 9	請求口座	10	英数カナ	該当伝票の請求先
2 0	発注年月日	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
2 1	発注NO.	10	英数カナ	卸からメーカーへの注文NO.
2 2	過不足区分	1	数字	0：過不足なし、1：有合出荷、2：元箱切上げ出荷
2 3	発注区分	1	英数字	1：通常注文（TEL又はFAX等による注文） 2：オンライン注文、9：その他
2 4	直送先コード	10	英数字	メーカーからの直送先コード 消費税レコード：軽減税率対象の場合"*"
2 5	直送先名又は摘要	30	英数カナ	
2 6	摘要（行単位）	30	英数カナ	
2 7	JANコード	4	数字	JANコードの上4桁を設定する
2 8	有効期限/使用期限等の識別	1	英数字	1：有効期限、2：使用期限、3：賞味期限
2 9	有効期限/使用期限等	8	数字	西暦を使用する（YYYYMMDD） 日を特定しない場合は「YYYYMM00」をセット
3 0	任意項目	11	英数カナ	
3 1	レコード連番	1	英数字	スペース

*印は必須項目

追加項目

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 3 2	版番号	10	英数字	医療用医薬品のみ必須 包装変更が発生したロットよりカウントアップ （古いロットから昇順になるよう各社で設定） 各メーカーで版番号の運用が開始されるまでは全桁"0"とする
3 3	包装変更区分	6	英数字	1桁目：表示情報の変更 "A" 2桁目：表示情報の追加 "B" 3桁目：包装形態の変更 "C" 4桁目：JAN削除、変動情報記載 "D" 5桁目：剤型変更 "E" 6桁目：その他 "F"
3 4	包装変更理由	6	英数字	1桁目：法令・省令、当局指示 "A" 2桁目：安全性、利便性 "B" 3桁目：環境対策 "C" 4桁目：抜き取り防止 "D" 5桁目：製造上の変更等 "E" 6桁目：その他 "F"
* 3 5	元箱入数	8	数字	元箱入数
* 3 6	JAN	13	数字	JANコード
* 3 7	GTIN	14	数字	GTINコード（販売包装単位）（医療用医薬品のみ必須）
3 8	使用開始期限	8	数字	使用を開始する期限（西暦）
3 9	保管条件区分（GDP）	1	英数字	1：成り行き、2：室温（15～25度）、3：冷所（8～15度）、4：冷蔵（2～8度）、5：冷凍（-15度以下）、6：その他
4 0	医薬品の区分（新）	12	英数字	1桁目：新医薬品 "A" 2桁目：有効期間3年以内 "B" 3桁目：使用期限記載 "C" 4桁目：毒・劇薬 "D" 5桁目：習慣性 "E" 6桁目：生物由来製品 "F" 7桁目：特定生物由来製品 "G" 8桁目：覚原・麻薬 "H" 9桁目：再生医療等製品 "I"
4 1	卸伝票番号	7	英数字	返品、転送等の卸伝票番号
4 2	版切替ロット番号	20	英数字	版切替時のロット番号
4 3	シュリンク包装入数	3	数字	シュリンク包装（中箱）単位の入数
4 4	有効期間	3	数字	2年、36ヶ月等の数字 ※有効期間なしの場合は0
4 5	有効期間単位	1	英数字	年：Y、月：M、日：D
4 6	予備	638	英数カナ	半角スペース

1 0 0 0バイト/レコード

(別紙)

○受発注フォーマット

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	受発注を示す識別コード
* 3	卸コード	3	英数字	卸代表コード
* 4	卸サブコード	2	数字	データ送信元コード（端末装置場所）
* 5	卸デボコード	3	英数字	商品を受入れる卸のデボコード
* 6	発注年月日	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
* 7	発注NO	10	英数カナ	卸からメーカーへの注文NO
* 8	統一商品コード	9	数字	
* 9	注文数量	6	右詰数字	
1 0	同一ロット番号（製造番号）指定	1	数字	0：指定なし 1：指定あり
1 1	納期指定	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
1 2	品切保留	1	英数カナ	0：保留しない 1：保留する
1 3	JANコード	4	数字	JANコードの上4桁を設定する
1 4	直送区分	1	英数字	0：一般仕入れ 1：直送依頼 2：納入先指定仕入れ
1 5	納入先コード	10	英数字	直送区分に指定された納入先コード
1 6	任意項目	18	英数カナ	

*印は必須項目

追加項目

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 1 7	JAN	13	数字	JANコード
* 1 8	GTIN	14	数字	GTINコード（販売包装単位）（ 医療用医薬品のみ必須 ）
* 1 9	発注年月日（8桁）	8	数字	西暦
2 0	直送先名称	100	全角	
2 1	直送先住所	100	全角	
2 2	直送先電話番号	12	数字	
2 3	予備	170	英数カナ	半角スペース

500バイト×3＝1500バイト/レコード

(別紙)

○品切フォーマット

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	仕切書を示す識別コード
* 3	メーカーコード	3	英数字	メーカー代表コード
* 4	メーカーサブコード	2	数字	データ送信元コード (端末装置場所)
* 5	卸デボコード	3	英数字	商品を受入れる卸のデボコード
* 6	発注年月日	6	数字	年月日 (年は西暦下 2 桁を使用する)
* 7	発注NO	10	英数カナ	卸からメーカーへの注文NO
* 8	統一商品コード	9	数字	
* 9	注文数量	6	数字	
1 0	同一ロット番号 (製造番号) 指定	1	数字	0 : 指定なし 1 : 指定あり
1 1	納期指定	6	数字	年月日 (年は西暦下 2 桁を使用する)
1 2	品切保留	1	英数カナ	0 : 保留しない 1 : 保留する
1 3	品切区分	1	右詰数字	1 : 販売中止 2 : 品切れ (品薄) 9 : その他
1 4	入庫予定日	6	数字	年月日 (年は西暦下 2 桁を使用する)
1 5	発注区分	1	英数字	1 : 通常注文 (TEL又はFAX等による注文) 2 : オンライン注文 9 : その他
1 6	JANコード	4	数字	JANコードの上4桁を設定する
1 7	任意項目	21	英数カナ	

*印は必須項目

追加項目

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 1 8	JAN	13	数字	JANコード
* 1 9	GTIN	14	数字	GTINコード (販売包装単位) (医療用医薬品のみ必須)
2 0	予備	223	英数カナ	半角スペース

3 3 3 バイト × 3 = 9 9 9 バイト / レコード

(別紙)

○製品回収

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	“回収”を示す識別コード
* 3	卸コード	3	英数字	卸代表コード
* 4	卸サブコード	2	数字	データ送信元コード（端末装置場所）
* 5	卸組織コード	15	英数字	
* 6	納入先コード	10	英数字	納入先コード
7	取引共通コード	11	英数字	取引共通コード
* 8	発伝年月日（8桁）	8	数字	西暦
* 9	回収NO	10	英数カナ	卸での管理番号
* 10	統一商品コード	9	数字	
* 11	JAN	13	数字	
* 12	GTIN	14	数字	販売包装、調剤包装（アプリケーション識別子で使い分け）
* 13	ロット番号	20	英数字	ロット番号を左詰で設定（任意項目、調剤包装についてはロット不明の場合あり）
14	数量	6	数字	販売梱包数量（バラも1個）
15	摘要	60	英数カナ	備考欄
16	予備	816	英数カナ	半角スペース

*印は必須項目

1000バイト/レコード

(別紙)

○卸社内転送フォーマット

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	卸社内転送を示す識別コード
* 3	卸コード	3	英数字	卸代表コード
* 4	卸サブコード	2	数字	データ送信元コード（端末装置場所）
* 5	商品保管場所 （送り側）	5	英数字	
* 6	商品保管場所 （受け側）	5	英数字	
* 7	移管年月日	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
* 8	伝票NO.	7	英数字	
* 9	統一商品コード	9	数字	当業界統一商品コード
* 10	数量	6	右詰数字	
11	JANコード	4	数字	JANコードの上4桁を設定する
12	任意項目	33	英数カナ	

*印は必須項目

追加項目

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 13	ロット番号	20	英数字	ロット番号（製造番号）左詰で設定
* 14	JAN	13	数字	JANコード
* 15	GTIN	14	数字	GTINコード（販売包装単位）（ 医療用医薬品のみ必須 ）
16	予備	203	英数カナ	半角スペース

333バイト×3=999バイト/レコード

(別紙)

○卸販売・卸在庫フォーマット (EDI以外)

No.	項目		桁数	データタイプ	内容説明
* 1	卸代表コード		10	数字	
2	データ識別コード		3	英数字	
* 3	卸組織コード		15	英数字	
* 4	納入先コード		10	英数字	
* 5	発伝年月日 (在庫年月日)	年	2	数字	西暦下 2 桁を使用する
		月	2	数字	
		日	2	数字	
* 6	伝票番号		7	英数字	
* 7	取引区分		3	英数字	
8	限条件		5	数字	
* 9	商品コード (A~E)	メーカーコード	3	数字	
		包装別連番	5	数字	
		C/D	1	数字	
* 10	数量		6	数字	
* 11	単価		8	数字	
* 12	金額		10	数字	
13	値引前単価		8	数字	
14	値引後単価		8	数字	
15	前納入年月日		6	数字	年月日 (年は西暦下 2 桁を使用する)
16	前伝票番号		7	英数字	
17	商品名		40	英数カナ	
18	納入先名		20	英数カナ	
19	任意余白		19	英数カナ	各社個別任意項目

* 印は必須項目

200バイト/レコード

注) 卸在庫は、データ識別コード、卸組織コード、発伝年月日 (在庫年月日)、商品コード、数量のみを必須項目とする。

(別紙)

○納入先マスター情報フォーマット (EDI以外)

No.	項目	桁数	データタイプ	内容説明
* 1	卸/メーカーコード	5	英数字	代表コード + サブコード
* 2	レコード区分	1	英数字	「0」を既定値
3	適用日	6	数字	年月日 (年は西暦下2桁を使用する)
* 4	納入先コード	10	英数字	
* 5	卸組織コード	15	英数字	
* 6	コード区分 (納入先名)	1	数字	コードの種類 注) 参照
* 7	納入先名	40	カナ/漢字	
8	電話番号	15	英数字	
9	郵便番号	7	英数字	
1 0	コード区分 (住所)	1	数字	コードの種類 注) 参照
1 1	住所	60	カナ/漢字	
1 2	コード区分 (卸担当者名)	1	数字	コードの種類 注) 参照
1 3	卸担当者名	14	カナ/漢字	
1 4	旧納入先コード	10	英数字	
1 5	旧組織コード	15	英数字	
1 6	月間総購入額	7	数字	単位 : 千円
1 7	ベツ数	5	数字	
1 8	余白	17	英数字	
1 9	任意余白	20	英数カナ	各社個別任意項目

* 印は必須項目

250バイト/レコード

注) コード区分 (納入先、住所、卸担当者名)

1 : ANK (EBCDIC)

2 : JIS漢字コード

3 : シフトJIS漢字コード

9 : その他漢字コード

(別紙)

○価格連絡フォーマット (EDI以外)

No.	項目	桁数	データタイプ	内容説明
* 1	統一商品コード	9	数字	
* 2	商品名	40	英数カナ	品名・規格・容量
* 3	包装薬価	10	数字	下 2 桁は銭単位を表示
* 4	仕切価	8	数字	
5	価格 1	8	数字	
6	価格 2	8	数字	
7	価格 3	8	数字	
8	任意余白	37	英数カナ	各社個別任意項目

* 印は必須項目

1 2 8 バイト / レコード

注) 価格 1 ~ 3 は各メーカーの価格体系により記載し、その内容は個別メーカー・卸間の協議により取り決める。(未記入の欄はblankとする)

(別紙)

○商品コード連絡フォーマット (EDI以外)

No.	項目	桁数	データタイプ	内容説明		
* 1	統一商品コード	9	数字			
* 2	商品名	40	英数カナ	品名・規格・容量		
* 3	JANコード	13	数字			
* 4	単位薬価	10	数字	下2桁は銭単位を表示		
* 5	包装薬価	10	数字	下2桁は銭単位を表示		
* 6	希望小売価格	8	数字			
* 7	梱包単位	4	数字			
* 8	発注単位	4	数字			
* 9	医薬品コード	12	英数字			
* 10	生物由来製品区分	1	数字	0 : 生物由来製品以外 1 : 生物由来製品		
11	医薬品の区分 (A~G)	7	英数字	1桁目 : 新医薬品 "A" 2桁目 : 有効期限3年以内 "B" 3桁目 : 使用期限記載 "C" 4桁目 : 毒・劇薬 "D" 5桁目 : 習慣性 "E" 6桁目 : 生物由来製品 "F" 7桁目 : 特定生物由来製品 "G"		
* 12	保冷品区分	1	数字	0 : 保冷品以外 1 : 保冷品		
13	保管条件区分	1	数字	1 : 室温、2 : 保冷、3 : 冷蔵、9 : その他		
14	梱包	重量	5	数字	kg単位で表示 (下1桁は小数点第一位)	
15		サ	縦	4	数字	mm単位で表示
16		イ	横	4	数字	mm単位で表示
17		ズ	高さ	4	数字	mm単位で表示
18		体積	5	数字	L (リットル) 単位で表示 (下1桁は小数点第一位)	
19	個装	重量	6	数字	g単位で表示	
20		サ	縦	4	数字	mm単位で表示
21		イ	横	4	数字	mm単位で表示
22		ズ	高さ	4	数字	mm単位で表示
23		体積	6	数字	mL (ミリリットル) 単位で表示	
24	余白	50	英数カナ	余白		
25	任意余白	40	英数カナ	各社個別任意項目		

* 印は必須項目

256バイト/レコード